



ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ตามที่ เทศบาลตำบลม่วงนา ได้เห็นชอบอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลม่วงนา เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ “ข้อ ๒๒” ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลม่วงนา ได้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ “การเพิ่มเติมแผน” และตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลว. ๑๙ ส.ค. ๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. เพื่อจัดทำบริหารสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๖.๒.๘ (๓) และข้ออื่นๆ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลม่วงนา (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงนา ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวิภาส สาระการ)  
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )  
เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอตอนจาง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่

๔.๒ แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน คสล. ถนนเพื่อการเกษตร ถนนลูกรัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	ก่อสร้างทางลูกรังบดอัดแน่นภายในตำบล หมู่ที่ ๒ สายทางพ่อนา-พ่อนธุ์ บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๒ พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๔๘๒๐๕๑, ๑๐๓.๖๖๓๓๕๕ พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๔๘๐๘๐๔, ๑๐๓.๖๖๕๒๑๕	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างทางลูกรังบดอัดแน่นภายในตำบล หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๗๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตรเทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอตอนจาง จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ทางลูกรังบดอัดแน่นผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๗๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒	ก่อสร้างทางลูกรังบดอัดแน่นภายในตำบล หมู่ที่ ๖ สายทางนายอภัย-นายหนูนา นันบุญ บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๖ พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๔๘๖๒๖๓, ๑๐๓.๖๓๔๒๓๓ พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๔๙๕๐๗๒, ๑๐๓.๖๓๐๙๕๖	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างทางลูกรังบดอัดแน่นภายในตำบล หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรเทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอตอนจาง จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ทางลูกรังบดอัดแน่นผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )  
 เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอคอนจอน จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่

๔.๒ แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน คสล. ถนนเพื่อการเกษตร ถนนลูกรัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ สายทางหลังโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๔๗๕๓๒๕, ๑๐๓.๖๕๕๕๕๓ พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๔๗๘๔๒๐, ๑๐๓.๖๕๕๐๖๖	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตรเทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอคอนจอน จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ สายทางสะพานไม้-ลำห้วยแกง บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ ๓ พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๔๖๖๔๖๘, ๑๐๓.๖๕๕๕๑๒ พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๔๖๔๐๗๘, ๑๐๓.๖๕๕๙๔๑	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๙๑.๐๐ ตารางเมตรเทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอคอนจอน จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๙๑.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )  
 เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่

๔.๒ แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน คสล. ถนนเพื่อการเกษตร ถนนลูกรัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ สายทางหมู่ ๗ ซอย ๓ บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ ๗ พิกัดเริ่ม ๑๖.๔๘๐๕๔๐, ๑๐๓.๖๕๔๗๖๖ พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๔๘๐๕๒๔, ๑๐๓.๖๕๓๖๗๖	เพื่อให้ราษฎร มีการคมนาคม สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตรเทศบาล ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ สายทางวัดป่าอัมพวัน บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ ๓ พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๔๖๓๔๖๔, ๑๐๓.๖๕๒๔๑๒ พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๔๖๒๓๗๑, ๑๐๓.๖๕๑๕๓๗	เพื่อให้ราษฎร มีการคมนาคม สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตารางเมตรเทศบาล ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )  
 เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่

๔.๒ แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน คสล. ถนนเพื่อการเกษตร ถนนลูกรัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ สายทางวัดเขตตาราม-กส. ๒๐๑๙ บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๖ พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๔๗๒๓๙๙, ๑๐๓.๖๓๒๒๖๔ พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๔๗๒๖๑๙, ๑๐๓.๖๒๙๑๙๖	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ สายทางพอใหญ่ยัง บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๖ พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๔๗๓๘๓๕, ๑๐๓.๖๓๐๖๕๓ พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๔๗๓๗๓๗, ๑๐๓.๖๓๑๗๖๑	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตารางเมตรเทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )

เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่

๔.๒ แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน คสล. ถนนเพื่อการเกษตร ถนนลูกรัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ สายทางกส.๒๐๑๙-นางลำไย ผลบุลก บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๕ พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๔๗๖๒๓๒, ๑๐๓.๖๒๒๗๔๒ พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๔๗๖๔๒๔, ๑๐๓.๖๒๑๓๓๐	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตรเทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ สายทางกุดม่วง-นาจารย์ บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๕ พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๔๙๐๔๖๘, ๑๐๓.๖๑๔๖๕๐ พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๔๙๐๔๗๘, ๑๐๓.๖๑๔๕๖๓	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )

เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่

๔.๒ แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน คสล. ถนนเพื่อการเกษตร ถนนลูกรัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านนา-กลางหมื่น บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๖ พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๔๗๑๕๔๒, ๑๐๓.๖๓๒๒๔๔ พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๔๗๙๒๓๘, ๑๐๓.๖๓๒๔๘๖	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๑.๕๐ ตารางเมตรเทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๑.๕๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างทางลูกรังบดอัดแน่นภายในตำบล หมู่ที่ ๗ สายทางดงตงไต้น บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ ๗ พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๔๙๒๔๑๖, ๑๐๓.๖๕๒๓๗๓ พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๕๐๗๗๘๙, ๑๐๓.๖๕๗๓๕๑	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างทางลูกรังบดอัดแน่นภายในตำบล หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ทางลูกรังบดอัดแน่นผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )

เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่

๔.๒ แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบประปาหมู่บ้าน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนอง เขื่อนช้าง หมู่ที่ ๗	เพื่อจัดหาแหล่งน้ำ ให้กับประชาชนมี น้ำใช้อย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø ๖” ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕ เมตร หรือจนกว่าจะเจอ ชั้นน้ำดี	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ๙๐ครัวเรือนมี น้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ อย่างเพียงพอและระบบ ประปาได้รับการดูแล รักษาพร้อมใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )**  
**เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอตอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์**

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑.	แผนงานเคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๙ ถัง	เพื่อกักเก็บน้ำช่วงภัยแล้ง	ประชาชนผู้รับบริการ	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง